

Zestawienie słupów i belek żelbetowych

Lp.	Nazwa pozycji	Profil	Długość [m]	Sztuk	Objętość [m3]	Materiał
1	B-1.01	25x40	4.20	1	0.42	BETON C25/30
2	B-1.02	25x40	4.63	1	0.46	BETON C25/30
3	B-1.03	25x40	4.61	1	0.46	BETON C25/30
4	B-1.04	25x40	2.06	1	0.21	BETON C25/30
5	B-1.05	25x40	1.93	1	0.19	BETON C25/30
6	B-1.06	25x40	3.35	1	0.34	BETON C25/30
7	B-1.07	25x40	4.49	1	0.45	BETON C25/30
8	B-1.08	25x40	3.42	1	0.34	BETON C25/30
9	B-1.09	25x35	1.91	1	0.17	BETON C25/30
10	B-1.10	25x40	2.86	1	0.29	BETON C25/30
11	B-1.11	25x40	2.14	1	0.21	BETON C25/30
12	B-1.12	25x40	1.90	1	0.19	BETON C25/30
13	B-1.13	25x40	2.44	1	0.24	BETON C25/30
14	B-1.14	25x40	1.96	1	0.20	BETON C25/30
15	B-1.15	25x35	1.70	3	0.39	BETON C25/30
16	B-1.16	25x40	2.15	1	0.22	BETON C25/30
17	B-1.17	25x35	2.00	1	0.18	BETON C25/30
18	B-1.18	25x40	2.46	1	0.25	BETON C25/30
19	B-1.19	25x35	1.92	1	0.12	BETON C25/30
20	B-1.20	25x35	1.70	2	0.33	BETON C25/30
21	B-1.21	21x23.8	1.50	1	0.04	BETON C25/30
22	S-1.01	25x25	3.57	2	0.45	BETON C25/30
23	S-1.02	50x25	3.57	2	0.89	BETON C25/30
24	S-1.03	32x25	2.17	1	0.17	BETON C25/30
25	S-1.04	42x25	2.17	1	0.23	BETON C25/30
26	S-1.05	25x25	3.57	5	1.12	BETON C25/30
27	S-1.06	25x25	3.57	3	0.67	BETON C25/30
28	T-1.01	25x25	3.57	40	8.72	BETON C25/30
29	W-1.01	25x25	4.14	18	10.85	BETON C25/30
30	W-1.02	19x25	2.09	3	0.15	BETON C25/30
					28.93	

Zestawienie płyt stropowych

Lp.	Nazwa pozycji	Grubość [m]	Sztuk	Objętość [m3]
1	PŻ-1.01	0,18	14	84,66
2	PŻ-1.02	0,20	1	0,95
				85,61

Zestawienie materiałów

Materiał	Objętość [m3]
Kondygnacja : 1	
BETON C25/30	119,82
Porotherm D 36.5 T Dryfix	86,93
Porotherm 25 Dryfix	53,88
Porotherm 18.8 Dryfix	2,01

Elementy prefabrykowane / gotowe

Lp.	Nazwa pozycji	Sztuk	Funkcja
1	Porotherm-23.8 -225	16	Belka
2	Porotherm-23.8 -175	68	Belka
3	Porotherm-23.8 -200	4	Belka
4	L19/12-120	16	Belka
5	L19/12-150	4	Belka
6	Porotherm-23.8 -150	21	Belka

Beton C25/30, Stal: A-IIIN

W zestawieniach uwzgledniono tylko elementy nośne konstrukcji. Pozostałych elementów jak ściany działowe, nadproża w tych ścianach, attyki itp. nie uwzgledniono.

UWAGA: PŻ- płyty żelbetowe stropu nad piętrem, gr. 18 cm

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

OBIEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA

INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

PROJEKTANT: INŻ. KAMIL JANAS UPR. PROJ. NR: SLA/1283/PWOK/06

SPRAWDZAJĄCY: INŻ. PIOTR ZARZYCKI UPR. PROJ. NR: 517/02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

TEMAT RYSUNKU: **SCHEMAT KONSTRUKCJI PIĘTRA**

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

DATA: MARZEC 2022

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: **K03**