



Lp.	Nazwa pomieszczenia	Obszar	Posadzka	Pow. w m²
0.1	Przedsiónek	Komunikacja	wykładzina heterogeniczna	5,44
0.2	Hol	Komunikacja	wykładzina heterogeniczna	26,19
0.2A	Korytarz	Komunikacja	wykładzina heterogeniczna	15,35
0.3	Pomieszczenie z dokumentacją medyczną	Administracja	wykładzina homogeniczna	11,66
0.4a	Rejestracja	Administracja	wykładzina heterogeniczna	11,28
0.4b	Rejestracja	HELIMED	stan deweloperski	8,31
0.5	Pomieszczenie z dokumentacją medyczną	HELIMED	stan deweloperski	6,65
0.6	WC męskie/ pacjenci		wykładzina homogeniczna	4,64
0.7	WC osób niepełnosprawnych		wykładzina homogeniczna	4,37
0.8	WC meskie/ personel		wykładzina homogeniczna	4,64
0.9	WC damskie/ personel		wykładzina homogeniczna	3,11
0.10	Szatnia damska personelu	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	19,13
0.11	Magazyn bielizny czystej	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	2,63
0.12	Magazyn bielizny brudnej	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	2,74
0.13	Korytarz	Komunikacja	wykładzina heterogeniczna	11,17
0.14	Pomieszczenie na odpady	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	3,88
0.15	Pomieszczenie z szafą rack/ rozdzielnia	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	3,72
0.16	Szatnia personelu męska	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	14,56
0.17	Kotłownia	Funkcja pomocnicza	wykładzina homogeniczna	13,77
0.18	Pokój opisowy	HELIMED	stan deweloperski	10,05
0.19	Sterownia	HELIMED	stan deweloperski	6,26
0.20	Pracownia RTG	HELIMED	stan deweloperski	17,49
0.21	Kabina	HELIMED	stan deweloperski	1,32
0.22	Kabina	HELIMED	stan deweloperski	1,33
0.23	Korytarz	HELIMED	stan deweloperski	49,00
0.24	Pokój socjalny	HELIMED	stan deweloperski	9,76
0.25	Pomieszczenie techniczne	HELIMED	stan deweloperski	9,40
0.26	Pracownia MRI	HELIMED	stan deweloperski	28,96
0.27	Kabina	HELIMED	stan deweloperski	1,56
0.28	Kabina	HELIMED	stan deweloperski	1,56
0.29	Kabina	HELIMED	stan deweloperski	2,36
0.30	Kabina	HELIMED	stan deweloperski	1,89
0.31	Sterownia + przygotowanie pacjenta	HELIMED	stan deweloperski	21,74
0.32	Pracownia TK	HELIMED	stan deweloperski	24,67
0.33	Pokój opisowy	HELIMED	stan deweloperski	10,19
0.34	Pokój opisowy	HELIMED	stan deweloperski	10,19
0.35	Korytarz	HELIMED	stan deweloperski	26,48
0.36	Pomieszczenie z szafą rack	HELIMED	stan deweloperski	3,15
0.37	Magazyn	HELIMED	stan deweloperski	3,15
0.38	Klatka schodowa	Komunikacja	plytki ceramiczne	23,42
0.39	Winda	Komunikacja		3,19
Razem:				440,36

**Legenda:**

- A) tynk silikonowy barwiony w masie, izolacja termiczna: styropian EPS grafit gr. 5 cm  $\lambda=0,031$  W/mK, ściana z bloczków ceramicznych gr. 36,5 cm, z wypełnieniem wełną mineralną  $\lambda=0,077$  W/mK (ściana otynkowana  $U=0,18$  [W/(m²K)]), tynk cementowo-wapienny
- B) tynk cementowo-wapienny, ściana z bloczków ceramicznych gr. 25 cm, tynk cementowo-wapienny
- C) tynk cementowo-wapienny, ściana z bloczków ceramicznych gr. 18,8 cm, tynk cementowo-wapienny
- D) tynk cementowo-wapienny, ściana z bloczków ceramicznych gr. 11,5 cm, tynk cementowo-wapienny
- E) system suchej zabudowy - ścianka gk. gr. 15 cm na profilach CW 100, jednostronne poszycie dwuwarstwowe z p. 1,25 cm
- F) system suchej zabudowy - ścianka gk. gr. 15 cm, w klasie EI 30 odporności ogniowej, na profilach CW 100, dwustronne poszycie dwuwarstwowe z p. 1,25 cm, wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm
- G) dźwiękoizolacyjny system suchej zabudowy - ścianka gk. gr. 12,5 cm na profilach CW 75, dwustronne poszycie dwuwarstwowe z p. 1,25 cm, wypełnienie wełną mineralną szklaną gr. 7,5 cm

**Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniem (z zastrzeżeniami)**

2022-03-17 2/03/22

mgr inż. Joanna Chojnacka

zeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych

nr uprawnień 021000

w zakresie bez ograniczeń

41-940 Piekary Śląskie, ul. Kasztanowa 14

tel. 71 723 380-20-85

**TEMAT:** BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

**OBIEKT:** BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA

**INWESTOR:** FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

**PROJEKTANT:** MGR INŻ. ARCH. MARTA NOWAK UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/VI/2016

**SPRAWDZAJĄCY:** MGR INŻ. ARCH. ŚWIAŁOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 520/080

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.

**FAZA:** PROJEKT ARCHITEKTONICZNY/ BUDOWLANY

**DATA:** MARZEC 2022

**SKALA:** 1:100

**NR RYSUNKU:** 1

**RZUT PARTERU**

**RZECZYZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH**

mgr inż. Kamil Kwosek, nr upr. 472/2005

Za brzo, dnia 18.03.2022

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

bez uwag z uwagami: