
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223821-7	Elementy gotowe
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU
PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOŁA

ADRES INWESTYCJI: 41-408 MYSŁOWICE
UL. OSMANŹCYKA 4
DZ. NR 968/32, JEDN. EWID. 247001

NAZWA INWESTORA: FUNDACJA "UNIA BRACKA"

ADRES INWESTORA: 41-711 RUDA ŚLĄSKA
UL. KOKOTA 172

BRANŻE: ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MARIA BAŃCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2020-04-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2020-04-17

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Razem
1	Roboty budowlane	0,00
1.1	Przygotowanie terenu pod budowę	0,00
1.2	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	0,00
1.3	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	0,00
1.4	Elementy gotowe	0,00
1.5	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOŁA					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.1	0354-04	- z ewentualnym kosztem wywozu i składowania			
		<kotłownia - zewnętrzne> 1	szt	1,00	
		<korytarz - wewnętrzne EI30> 1	szt	1,00	
				RAZEM	2,00
2	KNR 4-01	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 wraz ze skuciem istniejących płytek	m2		
d.1.1	0701-02				
	analogia				
		6,0	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
d.1.1	0103-03				
		<czerpnia> 40	cm	40,00	
				RAZEM	40,00
4	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w cegle	cm		
d.1.1	0103-05				
		<komin> 40	cm	40,00	
				RAZEM	40,00
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 15 km + koszt składowania	m3		
d.1.1	0109-18				
	0109-20				
		poz.2 * 0,03 + poz.3 * 3,14 * 0,08 * 0,08 / 100 + poz.4 * 3,14 * 0,13 * 0,13 / 100	m3	0,21	
				RAZEM	0,21
1.2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1.2	0711-02				
		poz.2	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach	m2		
d.1.2	1202-09				
		<ściany> poz.11 A	m2	64,67	
		<sufity> poz.11 B	m2	32,73	
				RAZEM	97,40
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.2	1204-08				
		<ściany i sufit> poz.7	m2	97,40	
				RAZEM	97,40
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod wymalowania - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2	202 1134-02				
		<ściany> poz.11 A	m2	64,67	
				RAZEM	64,67
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod wymalowania - powierzchnie poziome	m2		
d.1.2	202 1134-01				
		<sufity> poz.11 B	m2	32,73	
				RAZEM	32,73
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.2	1505-01				
	analogia				
		<kotłownia + korytarz> (4,6 * 2 + 0,3 * 2 + 2,15 * 2 + 5,09 * 2 + 2,75 * 2) * 2,42 - 1,0 * 2,0 - 0,9 * 2,0 * 3	m2	64,67	
	ściany	A (Suma częściowa)	m2	64,67	
		<kotłownia> 22,94	m2	22,94	
		<korytarz> 9,79	m2	9,79	
	sufity	B (Suma częściowa)	m2	32,73	
				RAZEM	97,40

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		<kotłownia + korytarz - uszkodzenia> 5	miej sc.	5,00	
				RAZEM	5,00
14 d.1.2	analiza indywidualna	Naprawa elewacji po przebicjach - uszczelnienie, tynkowanie, malowanie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
15 d.1.3	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - bezklamkowe od środka	m2		
		<kotłownia - zewnętrzne> 1,0 * 2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.3	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - EI30 - bezklamkowe od środka	m2		
		<korytarz - wewnętrzne EI30> 0,9 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
1.4	45223821-7	Elementy gotowe			
17 d.1.4	KNR DC-03 0204-01 analogia	Kotwienie kotwami wklejanymi M12; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
		<kotwy do obejm> poz.18 * 2	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
18 d.1.4	KNP 18 0155 -02.02 analogia	Dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, obejm, konsolki i haczyki) przez przykręcenie do gotowego podłoża na ścianie (2 umocowania)	szt.		
		<obejmy systemowe do mocowania komina> 8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
1.5	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
19 d.1.5	analiza indywidualna	Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni przy budynku po wykonaniu prac	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00