



#### UWAGI :

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !
- WYKOP I IZOLACJĘ PIONOWĄ WYKONAĆ DO GÓRNEJ ODSADZKI ŁAWY FUNDAMENTOWEJ I NIE NIŻEJ NIŻ 100cm PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT IZOLACYJNYCH, ŚCIANY NALEŻY OCZYŚCIĆ Z RESZTEK ZANIECZYSZCZEŃ MINERALNYCH / RESZTEK ZAPRAW CEM., WAP., OSADÓW KAMIENNYCH / STOSUJĄC SYSTEMOWY PREPARAT
- UBYTKI W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ BETONEM DROBNOZIARNISTYM B-20
- IZOLACJE POZIOME I PIONOWE PRZYKŁADOWO W SYSTEMIE "DEITERMANN" LUB "SCHOMBURG"
- WYKOP ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ	DATA:	MARZEC 2020
OBIEKT:	PRZYCHODNIA BRACKA HALEMBA RUDA ŚLĄSKA, UL.KŁODNICKA 59	NR PROJ.:	PA/5(251)/20
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA LEMANSKA KAMPA NR UPRAWNIENI: 47/03/SLOKK/II	SKALA:	—
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK NR UPRAWNIENI: 51/03/SLOKK/II	NR RYS.:	A18