

FORMULARZ A SORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	OPIS PRODUKTU	Jednostka miary	Ilość	Nazwa handlowa oferowanego preparatu/produktu oraz Producent	Wielkość opakowania oferowanego preparatu	brutto za 1L / 1 kg preparatu przeliczona wg oferowanego opakowania (na potrzeby Zamawiającego)	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gasik z włókniny do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70 % alkoholem izopropylowym. Gaziki pakowane szczególnie w większych ilościach np. w 1 saszetce 100 sztuk.	100 szt.	220							
2	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Zawiera co najmniej 3 substancje czynne i nadciśnienie wodoru. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Produkt leczniczy. Opakowanie z atomizerem.	250 ml	450							
3	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Zawiera co najmniej 3 substancje czynne i nadciśnienie wodoru. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex). Produkt leczniczy.	1 L	450							
4	Barwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Zawiera co najmniej 3 substancje czynne i nadciśnienie wodoru. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Produkt leczniczy. Dawkowanie: przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowanie z atomizerem.	250 ml	40							
5	Barwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Zawiera co najmniej 3 substancje czynne i nadciśnienie wodoru. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy.	1 L	10							
6	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i granicząca z nią skóra, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Preparat bezpieczny, do stosowania u noworodków. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, pękaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B (Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Produkt leczniczy. Opakowanie z atomizerem.	250 ml	340							
7	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i granicząca z nią skóra, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, pękaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Spektrum działania: B (Chlamydia, Mycoplasma), F (drożdżaki), V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Produkt leczniczy.	1 L	220							
RAZEM										

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby wielkość oferowanego produktu była najbardziej zbliżona do wielkości opakowania używanej przez Zamawiającego.

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby (osób) uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(data, podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis)