

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - Etap II

## (Strefa S1 - instalacje elektryczne)

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku magazynowo-biurowego  
ADRES INWESTYCJI: 20-150 Lublin, ul. Bursaki 17  
NAZWA INWESTORA: Lubelski Oddział PCK  
ADRES INWESTORA: Lublin, ul. Puchacza 6  
DATA OPRACOWANIA: 29.02.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.02.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Oprawy oświetleniowe			
1.1		Oprawy oświetlenia awaryjnego			
1 d.1.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W Oprawa EW1	kpl.		
		16,000	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
2 d.1.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W Oprawa AW1	kpl.		
		4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W Oprawa AW2	kpl.		
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
4 d.1.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W Oprawa AW3	kpl.		
		6,000	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Oprawy oświetlenia podstawowego			
5 d.1.2	KNNR 5 0501-02 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W Oprawa oświetleniowa A.2	kpl.		
		65,000	kpl.	65,000	
				RAZEM	65,000
6 d.1.2	KNNR 5 0501-02 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W Oprawa oświetleniowa B.1	kpl.		
		10,000	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1.2	KNNR 5 0501-02 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W Oprawa oświetleniowa C.1	kpl.		
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
8 d.1.2	KNNR 5 0501-02 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W Oprawa oświetleniowa D.1	kpl.		
		37,000	kpl.	37,000	
				RAZEM	37,000
9 d.1.2	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W Oprawa E.1	kpl.		
		4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.2	KNNR 5 0501-02 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W Oprawa oświetleniowa Z.1	kpl.		
		12,000	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Pomiary elektryczne			
11 d.2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (po- miar pierwszy)	pomi ar		
		50	pomi ar	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.2	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3 -fazowy (po- miar pierwszy)	pomi ar		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	pomi ar	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		35	prób .	35,000	
				RAZEM	35,000

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Oprawy oświetleniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pomiary elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Słownie:      zero i 0/100 zł