



UWAGI:

- W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW NALEŻY BEZZWŁOČNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEJ PRZEZ INWESTORA STOLARKI
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ PŁYTY GK O WYSOKIEJ NIENASIĄKLIWOŚCI NP. NIDA HYDRO
- **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ POD NADZOREM WŁAŚCIWYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH**
- **WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WYMAGANIAMI PRODUCENTA**
- PŁYTKI KŁAŚĆ Z 2 MM FUGĄ
- PODANE IŁOŚCI PŁYTEK SĄ WIELKOŚCIAMI NETTO
- NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WZMOCNIENIA ŚCIAN POD WSZYSTKIMI ELEMENTAMI MONTOWANYMI NA ŚCIANACH
- MONTAŻ I PODŁĄCZENIE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, CERAMIKI, ARMATURY DOSTOSOWANY DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA

CZAJKOWSKI
KUŹNIAK
ARCHITEKCI

tel.: 793 599 666, 510 198 693 / email: kontakt@czaka.pl / web: www.czaka.pl

Temat projektu:
REMONT REJESTRACJI W PRZYCHODNI BRACKIEJ KNURÓW

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przychodnia Unii Brackiej
ul. Dworcowa 3, 44-190 Knurów

Inwestor:
Fundacja Unia Bracka
ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

Jednostka projektowa:
Czajkowski Kuźniak Architekci Ewa Kuźniak-Czajkowska
ul. Żelazna 17C, 40-851 Katowice

Projektanci:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Ewa Kuźniak-Czajkowska		
mgr inż. arch. Dominik Czajkowski	24/SLOKK/2014	

Temat rysunku:
WIODKI 3-5

Index: 110_PK	Nr rysunku: A_09	Skala: 1:25
Faza: Projekt wykonawczy	Branża: Architektura	Data: Marzec 2020